



DYNAMIC 620 START 230V 12-24V











Panorámica

DYNAMIC 620 START 230V 12-24V

cod. 829384

Cargador de baterías y arrancador para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12/24V y para el arranque de todos automóviles, furgonetas y camiones ligeros.

Características:

- selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido temporizador para la carga rápida
- visualización de la corriente de carga y de arranque
- protección contra sobrecargas y inversionesde polaridad.

Datos técnicos



CODIGO 829384



CORRIENTE DE CARGA EFFICACE 90 A



POSICIONES DE REGULATION 4



TENSION DE RED MONOFASICA 230 V



CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29 70 A



DIMENSIONES 36,5 - 46 - 75,5 cm



FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz



CORR. ARRANQUE 1V/C EN60335-2-29 360 A



PESO 24 kg



POTENCIA DE CARGA 2 KW



CORR. DE PUESTA EN MARCHA MAX 570 A



CODIGO EAN 800489773286 2



POTENCIA DE ARRANQUE 10 KW



MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN. 20 Ah



PIEZAS/PALETA 9 pz/paleta



TENSION DE CARGA 12 / 24 V



MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN. 1550



PIEZAS/PALETA - B 6 pz/paleta - B